

<윈도우 XP에서 일본어 키보드 설정 방법>

계림산업의 '일본어판 미니키보드'를 이용해 주셔서 감사드립니다.

아래는, 한글Windows XP에서 일본어판 키보드를 처음사용하시는 분들에게, 시스템에 일본어를 설정하는데 도움을 드리기 위해 설정방법을 설명해 놓은 것이니, 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다.


한글 윈도우 XP에서 계림산업 일본어 키보드를 사용하시려면, 첫째 일본어 IME(Input Method Editor) 설정, 둘째 키보드 드라이버 업데이트를 하여야 합니다.

1. 일본어 IME 설정 방법


1) 모니터 오른쪽 아래 작업 표시줄에 아래의 그림(입력 도구 모음)이 없을 경우에는,




작업 표시줄에 마우스 마우스 커서를 두고 오른쪽을 클릭하여서 도구모음 > 입력 도구 모음을 클릭 합니다. 그러면 모니터 오른쪽 아래에 입력 도구 모음을 보실 수 있습니다.




2) 입력 도구 모음에 마우스 커서를 놓고, 마우스 오른쪽을 클릭하여서 설정을 클릭 합니다.




또는 시작 > 제어판(클래식 보기)에서 국가 및 언어 옵션을 더블 클릭하여, 언어 탭에서 자세히를 클릭 해도 됩니다.




3) 텍스트 서비스 및 입력 언어 창이 열리면 설정 탭에서, 추가를 클릭 합니다.




4) 입력 언어 추가 창이 열리면, 입력 언어에서 선택단추를 클릭하여 일본어를 선택합니다.




5) 입력언어만 설정하면 자판배열은 자동으로 아래와 같이 설정이 됩니다. 그 다음 **확인**을 클릭 합니다.




6) 그러면 일본어 입력기 추가설치가 완료됩니다. 아래와 같이 일본어 입력기가 추가된 것을 확인하실 수 있습니다. **입력 도구 모음**을 클릭 합니다.



7) 입력 도구 모음 설정 창이 열리면, 아래와 같이 체크를 하고 확인을 클릭합니다. 텍스트 서비스 및 입력 언어 창의 적용을 클릭 하고, 확인을 클릭 합니다.



8) 모니터 오른쪽 아래 작업 표시줄에 **KO**를 클릭하여서 **JP 일본어**가 보이면, 설치가 정상적으로 완료되었습니다.




JP 일본어로 선택하시면 아래와 같이 설정이 됩니다.




일본어 입력 도구 모음에 대한 설명은 일본어 키보드 사용 방법을 참조하시기 바랍니다.

2. 일본어 키보드 드라이버 업데이트 방법


1) 먼저, 시작 > 제어판에서 키보드 아이콘을 더블 클릭 합니다.




2) 키보드 등록 정보 창이 열리면, 하드웨어 탭에서 PC/AT 101키 호환 키보드/USB 키보드(종류1)을 선택하고 속성을 클릭 합니다.




3) PC/AT 101-key convertible keyboard/USB keyboard (Type 1) registration information window opens, click **driver** tab in **driver** to click **driver update**.




4) Hardware update wizard window opens, select **no, don't connect now** and click **next**.




5) 목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)을 선택 하시고 다음을 클릭 합니다.




6) 검색 안함. 설치할 드라이버를 직접 선택을 선택하시고 다음을 클릭 합니다.




7) 호환 가능한 하드웨어 표시부분의 선택을 해제하여 주시고, 제조 업체를 (표준키보드), 모델을 일본어 PS/2 키보드 (106/109키)을 선택 하신 후, 다음을 클릭 합니다.




8) 드라이버 업데이트 경고가 나오면 예를 클릭 합니다.




9) 장치 설치 확인이 나오면 **예**를 클릭 합니다.




10) 키보드 종류가 **일본어 PS/2 키보드 (106/109키)** 로 바뀌었는지 확인 후, **마침**을 클릭 합니다.



11) **닫기**를 클릭하여 키보드 등록정보를 종료합니다.



12) 시스템 설정 변경이 나오면 **예**를 클릭하여 시스템을 다시 시작하여 주시면, 일본어 키보드를 사용하실 수 있습니다.



--- <끝> ---