

한 눈에 보는 UI 용어 A to Z

타이거컴퍼니 디자인팀

- 1-6 메뉴 종류
- 7-10 메뉴 표현 방식
- 11-24 기능 요소
- 25-30 화면 구성
- 31-44 모달 종류



1 GNB

지엔비 = 상단 메뉴

Global Navigation Bar


웹사이트 최상위 메뉴로 GNB라고 부릅니다. 모든 페이지에서 공통적으로 보이는 공통 메뉴바로 대부분 상단에 위치합니다.

2 LNB

엘엔비 = 서브 메뉴

Local Navigation Bar


GNB 메뉴를 클릭 혹은 마우스 올린 상태(hover)일 때 보이는 서브메뉴로 LNB를 통해 특정 메뉴로 이동할 수 있습니다.



3 SNB

사이드 내비게이션 바 Side Navigation Bar = Left Navigation Bar

상단 메뉴를 제외한 왼쪽에 붙은 메뉴바
SNB 혹은 LNB(Left Navigation Bar)
라고 부릅니다.




출처 : 서핏 메인화면

4 FNB = Footer

푸터 Foot Navigation Bar

최하단 메뉴로 FNB라고 부릅니다.
하단 로고, 주소, 전체 메뉴 영역 외에도
SNS 채널, 패밀리 사이트 등을
배치하기도 합니다.




5 Tab Menu

탭 메뉴

병렬형 콘텐츠를 보여줄 경우
상단에 Tab 탭으로 표현합니다.
탭으로 다른 카테고리를 클릭하여
화면을 전환합니다.



모바일 앱, 모바일 웹에서
병렬 구조로 메뉴가 많은 tab의 경우
옆으로 넘기는 Swipe 동작을 통해
다른 메뉴로 이동하는 경우가 많습니다.
오른쪽 티그리스에서는 해당 화면에서
스크롤 다운 시 해당 tab은 상단에 고정하여
콘텐츠를 보는 중에도 다른 페이지로
이동이 쉽게 탭 메뉴를 고정합니다.



6 FAB

플로팅 버튼 Floating Button


플로팅 버튼은 페이지 내에서 관련성이 높거나 자주 사용되는 동작을 표시합니다. 주로 우측 하단에 표시되는 버튼으로 접근성이 쉬우며 위치가 변하지 않습니다.



7 Splash Screen

스플래시 스크린

앱이 시작할 때 보여주는 화면
일반적으로 앱의 로고나 성격이 보이는
콘텐츠로 홍보합니다. (보통 3초 내외)




출처 : 원티드

8 Hamburger

햄버거 버튼, 메뉴버튼

웹이나 모바일 상단에 위치한 버튼으로 햄버거 모양처럼 생겨서 햄버거라고 부릅니다. 이 버튼은 전체 메뉴를 한눈에 볼 수 있는 역할을 합니다.

오른쪽 화면은 햄버거 버튼을 클릭 시 나오는 화면으로 위에서 설명한 드로어가 이 화면에 해당됩니다.



9 Drawer

드로어
= 드로어박스, 슬라이딩드로어


드로어는 평상시에는 닫혀있다가 클릭하면 열리는 방식으로 보통 앱의 상단에 위치합니다.

*이전페이지 참고(햄버거 버튼)

10 Accodian

아코디언

내용을 펼쳤다 접을 수 있는 컴포넌트로 모바일에서 리스트 형식을 효과적으로 표현합니다.



출처 : 마켓컬리

11 BTN

버튼 Button

버튼은 크게 활성화된 상태와 비활성화된 상태 2가지로 나뉩니다. 그 외에 사용자의 행동에 따라 다양한 상태로 표현합니다.

Button States




Enabled = Default 디폴트

사용자가 터치하기 전으로,
상호작용이 가능한 상태일 때



Hover 호버

사용자가 버튼 위에 마우스를
올렸을 때 상태




Focus 포커스

사용자의 키보드 혹은 음성
입력을 통해 강조된 상태




Pressed 프레스드

사용자가 버튼을 눌렀을 때 상태



Disabled 비활성화

비활성화 상태로, 버튼을 탭할 수
없는 상태



Progress 프로그레스

버튼 클릭 시 진행 중인 상태
보통 [다운로드], [저장] 등
전환중인 상태에 표현

12 Label


레이블

주로 입력 필드 상단이나 좌측에 입력할 정보에 대해 설명해 주는 문구입니다.

13 Text Field

텍스트 필드, 인풋필드

한 줄 텍스트를 입력하는 폼 필드
텍스트를 입력 혹은 수정하는 필드입니다.



출처 : 당근마켓

14 Place Holder

플레이스홀더

짧은 힌트를 입력 상자에 표시해 주는 것
사용자의 입력을 유도하며, 사용자가
값을 입력하면 문자는 사라집니다.

15 Text Area


텍스트에어리어, 인풋에어리어

주로 긴 문장의 텍스트를 입력하는 경우
텍스트 에어리어를 사용합니다.


16 Place Holder Images

플레이스 홀더 이미지

이미지를 사용자가 입력할 수 있는
공간을 플레이스 홀더라고도 부릅니다.
대부분 기본 프로필을 넣고 사용자가
직접 사진을 추가할 수 있도록 합니다.



출처 : 커리어리



출처 : 당근마켓

19 Toggle


토글버튼, 토글스위치

토글은 활성화된 상태와 비활성화된 상태 2가지로 표현합니다. 사용자가 원하는 행동에 따라 상태를 변경하여 사용합니다.


20 Slider

슬라이더, 선택바

슬라이더 UI는 양쪽 끝에 위치한 아이콘을 선택하여 움직이며 수치 값, 카테고리의 배율을 지정하여 표현합니다. 주로 값이나 범위, 볼륨 변화 등의 값을 설정할 때 사용합니다.



출처 : 노션



출처 : 자라

17 Check box


체크박스

중복 선택이 가능한 선택 수단입니다.


18 Radio BTN

라디오 버튼

중복 선택이 불가능한 버튼 형식의 선택 수단입니다.



출처 : 마켓컬리



21 Select Box

셀렉트 박스

셀렉트 박스는 사용자에게 어떤 특정 값을 선택하게 할 때 셀렉트를 사용합니다.

22 Drop down

드롭다운 메뉴

버튼 뒤에 숨겨진 메뉴를 표현할 때는 드롭다운 메뉴로 사용합니다.



23 Progress Bar



프로그레스바
상태바, 진행바

프로그레스바는 작업의 진행 상태를
사용자에게 알려줄 때 사용하는 컴포넌트로
디자인은 원형, 바 등 다양한 형태로
표현합니다.

24 Loader

Loading Spinner
로더, 로딩 화면, 로딩 스피너

화면이 진행 중일 때 보이는 표현 방식으로
보통 5초내외로 표시합니다.



25 Tooltips

툴팁


툴팁은 레이블, 아이콘, 버튼 등에 간단한 설명 텍스트가 필요한 경우 사용합니다.

좋은 툴팁은 쉽게 발견 가능해야 합니다. 마우스로 커서를 올렸을 때 나오거나 간단한 아이콘으로 표시하는 방식으로 표현합니다.

26 Carousel

캐러셀


하나의 화면에서 두 개 이상의 콘텐츠를 보여주는 방식
쇼핑몰에서 제품을 나열해서 보여줄 때 주로 표현합니다.



27 Navigation

내비게이션
Navigation Bars
= Bottoms Bars, Tap bar

앱에서 하단에 위치한 내비게이션으로
보통 4~5개 정도 카테고리 와 레이블을
함께 표시합니다.



출처 : 마켓컬리

28 Breadcrumbs


브레드크럼

'빵 부스러기로 표시한 길'이라는 뜻으로
헨젤과 그레텔에서 따온 용어.
웹 혹은 앱에서 현재 위치를 보여주는
내비게이션으로 표현합니다.

29 Pagination

페이지네이션, 넘버링


콘텐츠가 많은 경우 스크롤이 길어져
페이지네이션으로 표현합니다.



30 Favicon


파비콘

'즐거찾기 아이콘(favorites icon)'의 약자로, 특정 웹사이트에 방문했을 때 웹사이트 주소 옆이나 브라우저 탭에 나타나는 작은 아이콘입니다.



참고 자료

닐슨노먼그룹 모달의 구분



참고 자료


구글 머터리얼 가이드 모달 다이얼로그

■ = 오버레이 종류

■ = 모달

■ = 모달 or 논모달 혼용

■ = 논모달




출처 : Google material design modal dialog


31 Scrim

스크림

레이어 하단에 깔리는 배경으로 주로 어둡게 하거나 투명도를 조절해야 합니다. 비슷한 용어로 댄드(Dimmed)라고도 표현합니다.



출처 : 지그재그



출처 : 비헨스

Dialog

32 Alert

경고 대화 상자

경고 대화 상자는 긴급 정보, 세부 정보를 표시합니다. 화면에 보이는 작업 중 하나를 선택해야 창이 닫힙니다.

33 Simple

간단한 대화 상자

단순 대화 상자에는 선택 시 즉시 적용되는 항목 목록을 표시합니다.

32

Dialog header

Dialog body text

ACTION 1 **ACTION 2**

33

Dialog header



Item 1



Item 2



Item 3

Dialog

34 Confirmation



확인 대화 상자

확인 대화 상자를 사용하려면
대화 상자를 닫기 전에 사용자가
선택 사항을 확인해야 합니다.

35 Full-Screen

전체 화면 대화 상자

전체 화면 대화 상자는
중요한 작업이 포함된 전체 화면을 띄웁니다.



Navigation

36 Side

측면 네비게이션



탐색 창은 대상 및 계정 전환과 같은 앱 기능에 대한 액세스를 제공합니다. 화면에 영구적으로 표시되거나 탐색 메뉴 아이콘으로 제어할 수 있습니다.

37 Bottom

하단 네비게이션

하단 앱 바의 메뉴 아이콘에서 접근성을 높이기 위해 측면이 아닌 화면 하단에서 열립니다.

하단 햄버거 메뉴라고도 불립니다.






Sheet

38 Side

측면 시트

사이드 시트는 2가지 종류입니다.

- 표준 사이드 시트(왼쪽) :
주로 태블릿, 데스크톱에서만 사용하며
화면의 주요 콘텐츠 보완, 상호작용이
가능합니다. (ex. 필터, 추가 콘텐츠 표시)
- 모달 사이드 시트(오른쪽) :
모바일에서는 제한된 화면 공간으로 인해
표준 사이드 시트 대신 모달 사이드 시트를
사용합니다.



출처 : Googld material guide2



Sheet

39 Bottom

하단 시트

하단 시트는 3가지 입니다.

- 표준 하단 시트(왼쪽) :
화면의 주요 콘텐츠를 보완하는 콘텐츠를 표시합니다.
- 모달 하단 시트(오른쪽) :
하단 모달은 기존 화면과 관련된 추가 항목을 제공하거나 다양한 메뉴를 제공하는 경우 사용합니다. 기본 콘텐츠는 모달창을 닫은 후 이동합니다.




Sheet

40 Bottom

하단 시트

하단 시트는 3가지 입니다.

- 확장 하단 시트 : 사용자가 주요 기능이나 작업에 액세스 하기 위해 확장할 수 있는 축소된 작은 표면을 제공합니다.



Dinner Set \$64.00

This simple ceramic dinner set is composed of 2 plates and 1 large bowl in a variety of finishes to match your style.

Select finish

Matte White

Jet Black

Forest Green

ADD TO CART

Related Items

40

Support



Set \$64.00

This simple ceramic dinner set is composed of 2 plates and 1 large bowl in a variety of finishes to match your style.

Select finish

Matte White

Jet Black

ADD TO CART

Support

Britta Holt · 1:17
Good afternoon, Sandra! Thanks for shopping with us.
I see you're interested in our Dinner Set. How can I help?

Enter a message SEND

41 Snack bar



스낵바

스낵바는 앱이 수행했거나 수행할 프로세스를 사용자에게 알려주고 일시적으로 화면 하단에 나타납니다.

42 Menu

메뉴

메뉴는 사용자가 버튼, 작업 또는 기타 컨트롤과 상호 작용할 때 나타납니다. 가장 일반적으로 아이콘 버튼, 버튼 및 텍스트 필드에서 열 수 있습니다.



출처 : Google material guide2

43 Banner

배너

배너는 중요하고 간결한 메시지를 표시하고 사용자가 처리(또는 배너 해제)할 작업을 제공합니다. 해제하려면 사용자 작업이 필요합니다.

44 Tooltip

툴팁

사용자가 요소 위에 마우스를 올리거나, 초점을 맞추거나, 탭할 때 정보 텍스트를 표시합니다.

