

안전대 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장

점검자 : 노재학 과장 점검일자 : 2026 년 6월 1일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	그네식 안전대 착용 여부 및 착용의 적정성	그네식 안전대 착용 여부 확인	o
2	안전대 스냅 후의 정상 작동 여부	후크 정상 작동 확인	o
3	안전대 카라비너 플림방지조치 및 식별용 마킹여부	카라비너 플림방지 마크 확인	o
4	D링을 고정하는 재봉사의 손상 여부	D링 TB사 확인	o
5	침줄 가닥의 절단 또는 꼬임여부	확인여부, 확인	o
6	고소작업 전 안전대 걸이시설 설치의 적정성	확인 확인	o
7	2M 이상의 높이에서 안전대 고리 체결 여부	2개 이상 안전대 고리 체결 확인	o
8	안전대 고리는 최하사점 상부에 체결 여부	2.03m 이상 최하사점 상부에 체결 여부 확인	o
9	한 개의 생명줄에 2인 이상 동시 사용 여부	2인 이상 동시 사용 확인	o
10	제조일로 부터 제조사가 정한 사용기간 준수 여부	10년 사용기간 준수 여부 확인	o
기타 특기사항	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">~ 1/1</div>		
사진대지			

안전대 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장

점검자 : 노재학 과장 점검일자 : 2026 년 6월 2일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	그네식 안전대 착용 여부 및 착용의 적정성	안전대 TBM서 착용함. 적정함	O
2	안전대 스냅 후의 정상 작동 여부	후방에서 정상작동함	O
3	안전대 카라비너 풀림방지조치 및 식별용 마킹여부	안전대 카라비너 풀림 방지조치 있음	O
4	D링을 고정하는 재봉사의 손상 여부	D링을 고정하는 재봉사 손상 없음	O
5	침줄 가닥의 절단 또는 꼬임여부	절단, 꼬임 없음	O
6	고소작업 전 안전대 걸이시설 설치의 적정성	설치된 시설인	O
7	2M 이상의 높이에서 안전대 고리 체결 여부	2M 이상 안전대 고리 체결	O
8	안전대 고리는 최하사점 상부에 체결 여부	고리 상부에 체결	O
9	한 개의 생명줄에 2인 이상 동시 사용 여부	1인 생명줄 사용	O
10	제조일로부터 제조사가 정한 사용기간 준수 여부	제조일로부터 사용기간 준수	O
기타 특기사항	N/A		
사진대지			

안전대 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장


점검자 : 노재학 과장 점검일자 : 2026 년 6월 4일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	그네식 안전대 착용 여부 및 착용의 적정성	전체 착용 그네식 안전대 착용 정함	O
2	안전대 스냅 후의 정상 작동 여부	중대기작동 정상 작동 정함	O
3	안전대 카라비너 풀림방지조치 및 식별용 마킹여부	연, 연 TB시 전방울 정함	O
4	D링을 고정하는 재봉사의 손상 여부	재봉사 손상 여부 정함	O
5	침줄 가닥의 절단 또는 꼬임여부	절단 또는 꼬임 여부 정함	O
6	고소작업 전 안전대 걸이시설 설치의 적정성	모래이 구멍 정함	O
7	2M 이상의 높이에서 안전대 고리 체결 여부	2M이상 개인안전대 체결	O
8	안전대 고리는 최하사점 상부에 체결 여부	2.83m 최하사점 고리 정함 체결 정함	O
9	한 개의 생명줄에 2인 이상 동시 사용 여부	1인 생명줄 사용 정함	O
10	제조일로 부터 제조사가 정한 사용기간 준수 여부	제조일자 정함	O
기타 특기사항		N/A	
사진대지			

안전대 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장

점검자 : 노재학 과장 점검일자 : 2026 년 6월 5일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	그네식 안전대 착용 여부 및 착용의 적정성	안전, O의 TBMA 모든 작업상태 적용됨	O
2	안전대 스냅 후의 정상 작동 여부	정상 작동 확인	O
3	안전대 카라비너 풀림방지조치 및 식별용 마킹여부	하위 마킹 인식	O
4	D링을 고정하는 재봉사의 손상 여부	손상 여부 점검	O
5	침줄 가닥의 절단 또는 꼬임여부	견뢰여부, 점진여부 점검	O
6	고소작업 전 안전대 걸이시설 설치의 적정성	행위 2매 이상 적용 견뢰 구조물이 적용	O
7	2M 이상의 높이에서 안전대 고리 체결 여부	2.87매 행위 적용	O
8	안전대 고리는 최하사점 상부에 체결 여부	해당점 인라인 적용 가장 최하점	O
9	한 개의 생명줄에 2인 이상 동시 사용 여부	1인 생명줄 사용	O
10	제조일로부터 제조사가 정한 사용기간 준수 여부	모든 여부 확인	O
기타 특기사항	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">  </div>		
사진대지			