

## ? WEBLOGIC 7.0 상의 WTC 사용 시 TUXEDO domain user 등록

제 품	WEBLOGIC 7.0
사용 OS	모든 플랫폼(platform)
작 성 일	2003/03/21
이슈사항	<p>WLS 7.0 상의 WTC를 통해 Inbound 요청 처리 시 다음과 같은 에러가 발생하는 경우가 있다.</p> <p>===</p> <pre>&lt;2001-03-19 오전 10시 50분 25초&gt; &lt;Debug&gt; &lt;WTC&gt; &lt;180046&gt; &lt;J/rdsession(0)/dispatch/15/Failed to get user identity: javax.security.auth.login.FailedLoginException: Authentication Failed: User TDOM11 javax.security.auth.login.LoginException: Identity Assertion Failed: User TDOM11 does not exist&gt;</pre> <p>===</p>
해 결 안	<p>다음과 같은 내용을 가지고 tuxedo domain id를 WLS user로 등록하여야 한다 (참고로 WLS6.x에서는 이러한 issue가 없음.).</p> <p>===</p> <p><a href="http://e-docs.bea.com/wls/docs70/wtc_admin/troubleshooting.html#1104696">http://e-docs.bea.com/wls/docs70/wtc_admin/troubleshooting.html#1104696</a></p> <p>:</p> <p>Check your AclPolicy and CredentialPolicy attributes. If your AclPolicy is LOCAL, you must register the remote domain DOMAINID as a WebLogic Server user. For more information, see <a href="#">User Authentication</a>.</p> <p>===</p>
추가정보	