



찾아보기

#

#define	213
#endif	217
#ifdef	217
#import	219
#undef	217

@

@interface	99
@private	107
@property	104
@protected	107
@public	107
@synthesize	104

<

<NSCopying> 프로토콜	206
------------------	-----

A

alloc	88, 99
AND	48
AND(&&)	46
argc	137
argv	137
auto	134

B

BOOL	33
break 문	67, 74, 75, 81

C

C 언어	3
c89 표준	71
c99 표준	72
case 문	69
char	30, 168
const	38, 134

continue 문 76, 81
 copyWithZone 207

D

do ... while 문 80
 double 32

E

exclusive OR 49
 extern 133, 134

F

float 32
 for 문 70
 Foundation 프레임워크 148
 Foundation 헤더 149

G

gcc
 설치 21
 gcc-objc 17
 GNUstep
 다운로드 14
 리눅스 설치 20
 빌드하기 24
 설치 14
 소스 코드 다운로드 22
 우분투 설치 18
 컴파일 19
 환경 설정 스크립트 19
 GNUstep 쉘
 실행하기 14
 gobjc 20

I

id 타입 122
 id 32
 if ... else ... 문 63
 if 문 61
 init 89, 99, 101
 int 29
 16진수 30
 8진수 30

L

long 33
 long long 34

M

main() 루틴 91
 main() 함수 101, 137
 MinGW 13
 설치 14

N

NeXT 5
 NOT (!) 연산자 45
 NSArray 167, 172
 addObject 175
 arrayWithObjects 173
 insertObject 175
 objectAtIndex 174
 removeAllObjects 177
 removeLastObject 177
 removeObject 177
 removeObjectAtIndex 177
 removeObjectIdenticalTo 177
 sortedArrayUsingSelector 178

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| NSString | 153 | NSMutableDictionary | 179 |
| NSData | 183, 184, 194 | dictionaryWithObjectsAndKeys | 180 |
| NSDictionary | 179 | removeAllObjects | 182 |
| objectForKey | 182 | removeObjectForKey | 182 |
| NSFileHandle | 183, 184, 194 | setObject | 180 |
| closeFile | 196 | NSMutableString | 154 |
| fileHandleForReadingAtPath | 195 | stringWithString | 154 |
| fileHandleForUpdatingAtPath | 196 | NSNotFound | 158 |
| fileHandleForWritingAtPath | 195 | NSNumber | 167 |
| readDataOfLength | 197 | 메서드 | 168 |
| readDataToEndOfFile | 198 | 문자열로 얻기 | 171 |
| seekToEndOfFile | 196 | compare | 170 |
| seekToFileOffset | 196 | isEqualToNumber | 170 |
| truncateFileAtOffset | 199 | NSObject | 85, 109 |
| writeData | 198 | NSOrderedAscending | 170, 178 |
| NSFileManager | 183 | NSOrderedDescending | 170, 178 |
| changeCurrentDirectoryPath | 185 | NSOrderedSame | 178 |
| contentsAtPath | 194 | NSRange | 157 |
| contentsEqualAtPath | 191 | NSString | 151 |
| copyItemAtPath | 193 | deleteCharactersInRange | 159 |
| createDirectoryAtPath | 186 | rangeOfString | 157 |
| createFileAtPath | 195 | replaceCharactersInRange | 158 |
| createSymbolicLinkAtPath | 194 | NSTemporaryDirectory() | 201 |
| currentDirectoryPath | 185 | NSUtilities | 201 |
| defaultManager | 185 | | |
| fileExistsAtPath | 191 | O | |
| isDeletableFileAtPath | 192 | OPENstep | 5, 17 |
| isExecutableFileAtPath | 192 | OR | 49 |
| isReadableFileAtPath | 192 | OR (II) | 46 |
| isWritableFilePath | 192 | | |
| moveItemAtPath | 192 | P | |
| movePath | 187 | private 접근 | 107 |
| removeItemAtPath | 187, 193 | protected 접근 | 107 |
| removeItemAtPath | 187, 193 | public 접근 | 107 |
| NSHomeDirectoryForUser() | 202 | | |
| NSLog | 217 | | |
| NSMakeRange | 158 | | |
| NSMutableArray | 172 | | |

S

short	34
Smalltalk	4
static	100, 133, 134
switch 문	65
문법	66
예제	67

V

void	84
volatile	134

W

while 문	79
break 문	81

X

Xcode	
다운로드	7
설치	7
시작하기	8
XOR	49
XOR(^) 연산자	46

ㄱ

객체 복사하기	121, 205
객체지향 프로그래밍	83
getter	103
결합성	54
경로	200
경로명	184
과학적인 표기법	32
구문 블록	127

기본 클래스(base class)	109
기본 타입	167
깊은 복사	209

ㄴ

논리 연산자	45
--------	----

ㄷ

다형성	125
단일 상속	110
단항 연산자	41
단항 음수 연산자	41
데이터 캡슐화	85, 103
데이터 타입	28
동적 결합	122, 123
동적 선언	122, 123
디렉터리	
바꾸기	185
삭제하기	187
생성하기	186
이름 바꾸기	187
파일 목록	187
현재	185
딕셔너리 객체	179

ㄹ

루트 클래스	110
링커	137, 213

ㅁ

매개변수	86
매크로	215
메서드	84

멤버	84	부호 비트	51
문법	66	부호없는	30
문자열	154	부호없는 정수	30
검색과 변경	159	부호있는	34
검색하기	157	블록 범위	127
길이	154	비교 연산자	44
문자 붙이기	161	비교하는 조건식	67
문자 추가하기	161	비트 연산자	47
문자열의 일부 지우기	159	빨셈 연산자	41
뮤터블	153		
변환하기	163	ㅅ	
복사하기	155	산술 연산자	41
비교하기	161	삼항 연산자	47
숫자로 변환하기	165	상속	109
위치	158	상수	37
이뮤터블	153	셋터	103
일부 추출하기	160	수학적인 표현식	41
		심볼릭 링크	194
ㅂ		ㅇ	
배열	172	얕은 복사	209
객체	172	여러 변수들	77
고속 열거형	175	연산자	40
뮤터블(mutable)	172	연산자 우선순위	53, 54
이뮤터블(immutable)	172	열거형	144
정렬하기	178	오른쪽 쉬프트	51
항목 삭제하기	176	오버라이딩	56, 113
항목의 개수	173	왼쪽 쉬프트	50
항목 추가하기	175	유니코드	152
변수	36	이스케이프 문자	31
초기화	37	이항 연산자	41, 44
변수 기억 영역 분류	134	인다이렉션	118
변수 범위	73, 126	인스턴스 메서드	86
변수의 기억 영역	126	인스턴스 변수	85
복합 비트 연산자	52	임시 디렉터리	201
복합 할당 연산자	42		
부모 클래스	110		

ㄱ

자식 클래스	109
전역 범위	131
전처리기	213
점 표기법	106
정수	
범위	30
정적 선언	122
조건 연산자	47, 55
조건부 컴파일	217
주석	57
여러 줄	59
한 줄	58
중첩	75

ㅋ

컴파일	
리눅스	12
컴파일 타임 선언	122
컴파일하기	
커맨드 라인	11
코드 구조	94
코드 블록	72
클래스 구현체	88
클래스 메서드	86, 98
클래스 인터페이스	84
클래스의 계층 구조	110

ㅌ

타입 수식자들	33
통합된 접근자 메서드	103
특수 문자	31

ㅍ

파일	
검색	196
데이터 쓰기	198
데이터 읽기	197
복사하기	193
비교	191
심볼릭 링크	194
오프셋	196
이름 바꾸기	192
읽기와 쓰기	194
잘라내기	199
제거하기	193
존재	191
파일명	202
포인터	116, 205
표준식	32
표현식	40
프로그램 부분	91
피연산자	40

ㅎ

하위 클래스	109
할당 연산자	41
함수 범위	129
함수	135
함수 프로토타입	138
현재 작업 중인 디렉터리	185
형 변환	37, 38
홈 디렉터리	201
연기	201
흐름 제어	61

