MSP430 IAR 컴파일러 개발환경 구축 프로차일드 기술지원팀 ^{홍성엽}















IAR 컴파일러 아이콘을 클릭 하여 컴파일러를 실행







🔇 🍇 🍓 📕 오후 4:40 -

Ready

🦺 시작 🔰 🙆 🐌 🔌 🐣

Microsoft PowerP...

💥 IAR Embedded W...



💥 IAR Embedded W...





💥 IAR Embedded W...







ile <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>P</u>roject <u>T</u>ools <u>W</u>indow <u>H</u>elp





🔏 IAR Embedded Workbei	nch IDE					- 🗗 🗡
File Ed ^y View Project To	ols <u>W</u> indow <u>H</u> elp					
	1 N N 1	💷 📏 🐆 🖳	🗿 🗩 📣 🎒 📴 🕅	₩ % <i>≽</i> Ø		
Workspace 2	BAIDE_TIMER.c					* ×
Files \$	// MSP-FET430P410 1 // // Description: Tog // SMCLK provides (Save Workspace As 저장 위치(!): C MSF 대 최근 문서	Prois Timer, Teg ggles P5.1 by xor'ing P. the basic timer clock so P430 19 19 19	stands ISR, 5.1 inside of a basic purce. When using deg	저장 0 클덕	이콘 릭	-
워크 을 C	스페이 입력하]	스 이름 고 저장				
프로젝트 이름 [*] Log Thu May 11 18:26:25 2006: 니	내 네트워크 환경 파일 이름 파일 형식	특(<u>N)</u> 워크스페이스 이를 낙(<u>T</u>). Workspace Files	∃ : (*,eww)	 ▲ 저장(<u>S</u>) ▲ 취소 		- -
00 T 00020						
Ready				Ln 14,	. Col 32	
🦺 시작 🔰 🙆 🐌 🐐 "	Microsoft PowerP	🔀 IAR Embedded W	😋 MSP430	5 Internet Explorer	· ()%%%&@	오후 6:32

