

에이스카운터 : 시즌 2! 분석스크립트 설치 매뉴얼 (스탠다드 / 프로페셔널 서비스)

Web Analytics Solution Service

People now demand interactive online website and present appealing and intellectually stimulating. It is an important of doing business, vision can differentiate your company. Our SJ-style's success is determined by our vision which it with each new project.

최종 작성일 : 2008.8.6

목차

1. 분석스크립트 형태
2. 분석스크립트 설치 위치
3. 예외사항
4. 설치방법
5. 설치 후 확인
6. 설치 대행 서비스

1. 분석스크립트 형태

1-1. 통합형 분석스크립트

1-2. 업로드형 분석스크립트

1-1. 통합형 분석스크립트

- 통합형 분석스크립트는 분석스크립트의 처리내용을 하나의 Script 영역(Block) 안에 포함시켜 최소한의 처리 성능을 보장합니다.

샘플)

A. 통합스크립트(Full Script)

클릭 후 복사 (Ctrl + C) 하여 웹페이지에 삽입 (Ctrl + V) 하세요.

```
function _NIM(){return new Image()}
function _IL(a){return a!=_UD?a.length:0}
function _VF(a,b){return a!=_UD&&(typeof a==b)?1:0}
function _LST(a,b){if(!_IX(a,b)) a=a.substring(0,_IL(a));return a}
function _CST(a,b){if(!_IX(a,b)>0) a=a.substring(_IX(a,b)+_IL(b),_IL(a));return a}
function _UL(a){a=_LST(a,'#');a=_CST(a,'://');return a}
function _AA(a){return new Array(a?a:0)}
_DC = document.cookie ;
function _AGC(nm) { var cn = nm + "="; var nl = cn.length; var cl = _DC.length; var i = 0; while ( i < cl ) { va
function _ASC( nm, val, exp ){var expd = new Date(); if ( exp ){ expd.setTime( expd.getTime() + ( exp * 1000 )};
```

※) 로그인 후 서비스 관리 메뉴의 분석스크립트를 선택하세요. 해당 페이지에서 분석스크립트를 확인하실 수 있습니다.
분석스크립트는 사이트에 따라 다르게 생성됩니다. 로그인후 설치사이트의 분석스크립트를 다운로드하시기 바랍니다.

1-2. 업로드형 분석스크립트

- 업로드형 스크립트는 Js 파일 형태로 관리하기 쉽고 인지하기 쉽게 별도 파일을 제공합니다.
Js 파일은 통합형 분석스크립트에서 포함되어 있는 대부분에 내용이 그대로 포함되어 있습니다.
분석스크립트가 처리하는 모든 기능은 통합형 분석스크립트와 같습니다.
- *) 업로드형 분석스크립트는 Js 파일 내에서 발생하는 다양한 형태의 변경 사항을 Js 파일업로드 (업데이트) 만으로 변경 내용을 반영 할 수 있습니다.

샘플)

B. 업로드스크립트 (Upload Script)

다운로드

1. 클릭 후 복사 (Ctrl + C) 하여 웹페이지에 삽입 (Ctrl + V) 하세요.

```
<!-- AceCounter Log Gathering Script V.70.20080418 -->  
<script language='javascript'>  
var _GUL = 'gtc3.acecounter.com:8080'; var _AIMG = new Image(); var _bn=navigator.appName; var _PR = document.UR  
</script>
```

※) 로그인 후 서비스 관리 메뉴의 분석스크립트를 선택하세요. 해당 페이지에서 분석스크립트를 확인하실 수 있습니다.
분석스크립트는 사이트에 따라 다르게 생성됩니다. 로그인후 설치사이트의 분석스크립트를 다운로드하시기 바랍니다.

2. 분석스크립트 설치 위치

2-1. 기본 설치 위치

2-2. 공통 파일이 있는 경우

2-3. 공통 파일이 없는 경우

2-1. 기본 설치 위치

- HTML 파일내 설치 위치

<body> 와 </body> 사이 또는 <head> 와 </head> 사이에 분석스크립트를 설치하여야 합니다.

2-2. 공통파일이 있는 경우

1) 분석스크립트 설치위치는 Footer(상단공통부분) 또는 Header(하단공통부분) 에 설치합니다.

- 일반적으로 홈페이지 관리 및 유지보수를 쉽게 하기 위해 상단 또는 하단을 관리하기 위한 별도의 프로그램파일 또는 HTML 파일을 만들어 사용하고 있습니다.

상단은 상단 메뉴 또는 상단 기업 이미지를 공통 관리하기 위해, 하단페이지는 Copyright 및 주소 영역을 관리하기 위해 별도 제작하여 사용합니다.

이와 같은 상단, 하단 페이지는 대부분의 콘텐츠 페이지에 포함되어 있기 때문에 해당 페이지에 분석스크립트를 설치함으로 모든 페이지 분석 스크립트를 설치한 효과를 얻을 수 있습니다.

2-3. 공통파일이 없는 경우

1) 공통의 js 파일을 찾아 설치하여야 합니다.

- 일반적으로 페이지에 동적인 콘텐츠를 표현하기 위해 다양한 형태의 Javascript (자바스크립트)를 사용합니다.

이 자바스크립트는 개별 js 파일 (javascript 업로드 형태) 로 저장하여 관리합니다.

js 파일이 대부분의 페이지에 설치되어 있다면, 이 js 파일에 **통합 분석스크립트**의 <script> 와 </script> 사이에 있는 자바스크립트를 복사해 붙여 넣기 합니다.

2) 모든 콘텐츠 HTML 페이지 하단에 분석스크립트를 설치하여야 합니다.

- 페이지뷰 및 방문수를 집계하고자 하는 모든 페이지에 스크립트를 설치해주시요.
- 분석스크립트가 적용되어 있는 페이지에 대해 데이터 수집/분석이 가능합니다.

3. 예외사항

- 3-1. Meta Tag 하단에 설치
- 3-2. frameset 페이지
- 3-3. frameset 페이지(다른 도메인으로 연결)
- 3-4. 첫 페이지에서 바로 이동 되는 경우

3-1. Meta Tag 하단에 설치되어야 합니다.

Meta Tag (charset) 의 경우 상단에 분석스크립트가 설치되면, 해당 분석스크립트를 다시 읽어들이는 경우가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 페이지뷰가 과집계되므로, Meta TAG 아래 분석스크립트를 설치해주시기 바랍니다.

예]

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
5     <base href="/skin/basic/">
6 </head>
7 <body topmargin="0" leftmargin="15" rightmargin="15" topmargin="0">
8 ..
9 <!-- AceCounter 분석스크립트 설치위치 -->
10 ..
11 </body>
```

3-2. 페이지가 frameset 으로 되어 있는 경우

실제 콘텐츠가 노출되고 변화되는 페이지에 분석스크립트가 설치되어야 합니다.

콘텐츠페이지가 아닌 메뉴 Frame 또는 Blank(의미없는 테두리 프레임) 페이지에 분석스크립트가 삽입될 경우 불필요한 페이지뷰가 집계될 수 있습니다.

예] 첫페이지가 FrameSet 페이지 인경우 main/main.php 파일에 분석스크립트가 설치되어야 합니다.

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>이벤트상품 ..... </title>
4 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=euc-kr">
5 <link rel="stylesheet" href="/css.css" type="text/css">
6 </head>
7 <frameset rows="0,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
8   <frame src="/count/count.php?next_time=" name="topFrame" scrolling="NO" noresize>
9   <frame src="main/main.php?OU_REFFER=" name="mainFrame">
10 </frameset>
11 <noframes><body>
12 </body></noframes>
13 </html>
```

*) /count/count.php 또는 blank.php 와 같은 콘텐츠페이지가 아닌곳은 분석스크립트를 설치하면 불필요한 페이지뷰가 집계될 수 있습니다.

3-3. FrameSet 에서 다른 도메인의 페이지로 연결되는 경우

FrameSet 을 사용하는 경우 하위 콘텐츠가 표현되는 frame 페이지에 분석스크립트가 삽입되어야 하지만, 주소(도메인) 가 다른 경우 콘텐츠 페이지에 있는 분석스크립트가 참조권한 문제로 이전 유입 출처를 판단할 수 없게 됩니다.

이로 인해 유입출처없음(Bookmark) 로 집계되므로, 실제 유입과 차이가 있을 수 있습니다.

이때에는 frameset 페이지 상단에 분석스크립트를 설치하여 주십시오. <head> 와 </head> 사이 분석스크립트가 설치되어야 이전 유입출처를 올바르게 판단 할 수 있습니다.

예) FrameSet 에서 다른 도메인의 콘텐츠 페이지로 연결되는 경우

URL : http://www.acecounter.com/index_test.htm

```
<html>
<head>
<title>이벤트상품 ..... </title>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=euc-kr">
<link rel="stylesheet" href="/css.css" type="text/css">
</head>
<frameset rows="0,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
  <frame src="/count/count.php?next_time=" name="topFrame" scrolling="NO" noresize>
  <frame src="http://contents.acecounter.com/main/main.php?OU_REFERER=" name="mainFrame">
</frameset>
<noframes><body>
</body></noframes>
</html>
```

위 HTML 은 www.acecounter.com/index_test.htm 파일입니다.

두번째 frame src 부분에 contents.acecounter.com 도메인에 HTML 을 참조하고 있습니다. 이와 같이 frame src 에 다른 도메인의 콘텐츠를 보여주는 경우 main/main.php 에 분석스크립트를 삽입하게 되면 참조권한 오류로 인해 Referrer (유입출처) 를 판단할수 없습니다. 이때에는 frameset 페이지인 index_test.htm 파일의 <head> 와 </head> 사이에 분석스크립트를 설치하셔야 합니다.

3-4. 사이트 첫 페이지가 자바스크립트/HTML Tag 로 이동될 경우

사이트가 유입(랜딩) 되는 첫페이지 (보통 index 페이지 : index.html 또는 index.php , default.asp) 에 분석스크립트가 설치되어야 합니다. 첫페이지에 분석스크립트는 유입을 판단하는 중요한 역할을 하게 됩니다.

자동 이동하게 될 경우 이전에 들어온 Referer (유입출처) 정보가 없어지기 때문에 이동된 다음페이지에서는 유입에 대한 출처를 조사 할 수 없게 됩니다.

자동으로 주소가 바뀌며 페이지 이동이 있는 경우는 반드시 [분석스크립트를 상단에 설치하여](#) 주시기 바랍니다.

사이트 방문시 주소가 변경되는 경우 이동 페이지에 스크립트 적용

- 자바스크립트 방식

=> 분석스크립트 적용 위치

```
<script language=javascript>  
location.href = "/main.php";  
</script>
```

-Meta 태그 방식

=> 분석스크립트 적용 위치

```
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.mydomain.com/main.php">
```

-PHP 리다이렉트 방식

=> 분석스크립트 적용 위치

```
<%  
response.redirect "http://www.mydomain.com/main.php "  
%>
```

※) 사이트 방문시 주소가 변경되는 경우, 숨어있는 리다이렉트 페이지가 있을 수 있습니다.
해당 페이지에 분석스크립트가 적용되어야 정확한 유입경로 분석이 가능합니다.

프로그램을 이용한 자동이동방법

- PHP

```
k?  
// Header Location 자동이동 스크립트 <PHP>  
Header<"Location: main/main.php">;  
?>
```

-JSP

```
<%  
// Header Location 자동이동 스크립트 <JSP>  
response.sendRedirect("main/main.jsp");  
%>
```

-ASP

```
<%  
// Header Location 자동이동 스크립트 <ASP>  
Response.Redirect "main/main.asp";  
%>
```

※) 자동이동방법을 이용하는 경우, 온라인프로모션 분석을 위한 고급설정(검색광고설정, 배너광고 등)에 등록시 자동이동 되는 페이지 URL로 입력하여야 합니다.

예] www.mydomain.com/main/main.asp

4. 설치방법

4-1. 통합 스크립트 설치

4-2. 업로드 스크립트 설치

※) 통합 스크립트와 업로드 스크립트 두 가지 방식 중 한가지 방식을 선택하여 설치해주세요.

4-1. 통합 스크립트 설치 방법

- 1) 에이스카운터에 로그인합니다.
- 2) 우측상단 서비스관리 > 분석스크립트 메뉴를 클릭합니다.



- 3) 스크립트를 복사합니다. (통합형 스크립트)

A. 통합스크립트(Full Script)

클릭 후 복사 (Ctrl + C) 하여 웹페이지에 삽입 (Ctrl + V) 하세요.

```
function _NIM(){return new Image()}
function _IL(a){return a!=_UD?a.length:0}
function _VF(a,b){return a!=_UD&&(typeof a==b)?1:0}
function _LST(a,b){if(!_IX(a,b)) a=a.substring(0,_IL(a));return a}
function _CST(a,b){if(!_IX(a,b)>0) a=a.substring(_IX(a,b)+_IL(b),_IL(a));return a}
function _UL(a){a=_LST(a,'#');a=_CST(a,'://');return a}
function _AA(a){return new Array(a?a:0)}
_DC = document.cookie ;
function _AGC(nm) { var cn = nm + "="; var nl = cn.length; var cl = _DC.length; var i = 0; while ( i < cl ) { va
function _ASC( nm, val, exp ){var expd = new Date(); if ( exp ){ expd.setTime( expd.getTime() + ( exp * 1000 ) );
```

- 4) Notepad 또는 HTML 편집기(Editor) 를 실행합니다.
설치파일을 찾아 복사한 분석스크립트를 붙여넣기 합니다.

2. 분석스크립트 설치 위치를 참고하세요.

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
5     <base href="/skin/basic/">
6 </head>
7 <body topmargin="0" leftmargin="15" rightmargin="15" topmargin="0">
8
9     <!-- AceCounter 분석스크립트 설치위치 -->
10
11     <!-- AceCounter Log Gathering Script U.70.20080418 -->
12 <script language='javascript'>
13     var _GUL = 'http://'+gtc3.acecounter.com:8080';
14     var _JU="AMZ200712220701";//script Version
15     .....
16 <!-- AceCounter Log Gathering Script End -->
17
18 </body>
```

- 5) 저장 후 설치한 파일을 웹서버에 업로드 합니다.
FTP 프로그램을 사용해 업로드 합니다.
Editor 에 ftp 기능이 있을 경우 편집 후 서버에 바로 업로드 가능합니다.

4-2. 업로드 스크립트 설치 방법

- 1) 에이스카운터에 로그인합니다.
- 2) 우측상단 서비스관리 > 분석스크립트 메뉴를 클릭합니다.



- 3) 다운로드를 클릭해 압축파일을 저장합니다.

B. 업로드스크립트 (Upload Script)

1. 클릭 후 복사 (Ctrl + C) 하여 웹페이지에 삽입 (Ctrl + V) 하세요.

```
<!-- AceCounter Log Gathering Script V.70.20080418 -->
<script language='javascript'>
var _GUL = 'gtb3.acecounter.com';var _GPT='8080'; var _AIMG = new Image(); var _bn=navigator.appName; var _PR =
</script>
```

2. 파일(acecounter_V70.js)을 다운로드 받아 웹서버에 업로드(경로 : /acecounter/acecounter_V70.js) 하세요.

다운로드

다운로드

4) -dist/upload/acecounter 디렉토리(폴더)에 있는 스크립트파일 (acecounter_ V70.js) 파일을 ftp 프로그램을 이용해 /acecounter 디렉토리에 업로드 합니다.

*) 만약 디렉토리가 없는 경우 DocumentRoot(/) 에 acecounter 디렉토리를 생성합니다.

- samples/1-script.txt 파일의 분석스크립트를 복사합니다.
- 설치위치에 붙여 넣기 합니다.

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
5   <base href="/skin/basic/">
6 </head>
7 <body topmargin="0" leftmargin="15" rightmargin="15" topmargin="0">
8 ..
9 <!-- AceCounter 분석스크립트 설치위치 -->
10
11 <!-- AceCounter Log Gathering Script V.70.20080418 -->
12 <script language='javascript'>
13   var _GUL = 'http://'+gtc3.acecounter.com:8080';
14   var _JU="AMZ200712220701";//script Version
15   .....
16 <!-- AceCounter Log Gathering Script End -->
17 ..
18 </body>
```

5) 저장 후 설치한 파일을 웹서버에 업로드 합니다.

- 6) Notepad 또는 HTML 편집기(Editor) 를 실행합니다.
설치파일을 찾아 복사한 분석스크립트를 붙여넣기 합니다.

2. 분석스크립트 설치 위치를 참고하세요.

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
5     <base href="/skin/basic/">
6 </head>
7 <body topmargin="0" leftmargin="15" rightmargin="15" topmargin="0">
8
9     <!-- AceCounter 분석스크립트 설치위치 -->
10
11     <!-- AceCounter Log Gathering Script U.70.20080418 -->
12 <script language='javascript'>
13     var _GUL = 'http://'+gtc3.acecounter.com:8080';
14     var _JU="AMZ200712220701";//script Version
15     .....
16 <!-- AceCounter Log Gathering Script End -->
17
18 </body>
```

- 7) 저장 후 설치한 파일을 웹서버에 업로드 합니다.
FTP 프로그램을 사용해 업로드 합니다.
Editor 에 ftp 기능이 있을 경우 편집 후 서버에 바로 업로드 가능합니다.

- 1) 페이지에 스크립트가 오류가 없는지 확인합니다.
 - 오류가 있을시 반드시 에이스카운터 고객센터에 확인 요청을 하시기 바랍니다.

- 2) 통계페이지에 통계결과 데이터가 출력되는지 확인 합니다.
 - *) 스크립트가 정상설치된후 5~ 10분후 통계데이터는 확인 하실 수 있습니다.
정상설치가 된경우 현재접속중인 사용자에서 1분후 확인 하실 수 있습니다.

분석스크립트 설치 대행 서비스는 에이스카운터에서 분석스크립트 설치 및 통계확인 절차를 대행해 드리는 서비스입니다. (유료 / 원격설치)



화면 우측상단 [서비스관리 > 설치/설정 서비스 > 분석스크립트 설치신청]을 선택하세요.
담당자 정보를 입력하신 후 신청이 완료되면 담당자가 유선으로 연락드립니다.
전화상담을 통해 설치 정보를 확인한 후 설치작업이 진행됩니다.
설치에 소요되는 기간에 대해 안내하여 드립니다.

에이스카운터 : 시즌 2!

최적화된 웹분석서비스를 통해 고객님의 진정한 e비즈니스의 동반자가 되겠습니다.



회 사 명 : (주)어메이징소프트
주 소 : 서울시 구로구 구로동 212-8 대륭포스트타워1차 808호
이 메 일 : master@acecounter.com
고객 센터 : 1544-5420
대표 전화 : 02-2082-2662
 ASP 서비스 : 1번
 솔루션 제품 : 2번
 AD 솔루션 : 3번
 제휴 문의 : 4번
 컨설팅 문의 : 5번
팩 스 : 02-2082-2669