

·인네트워크 11	관리시 http://c	afe.daum.net	t/icqanetworker
PC	[ 1] [ 3] 35 (SW/HW) プト		
s. 2	3 ,1	4 10	
, I.	(2 )	가	
i. ( 1 3) i. NT C:\i386 i. C:\DRV	, CD i386		·
2002 6 9			5
가	, 가 EIA 가	. 2	1. UTP 1 2. RJ-45 2 3. LAN Tool
2002 6 9			10
[ 2] NIC ,	"	( ア	) 1. Windows NT






		[ 4]	[ 10] 45		
1.		(SW/HW)	)		,
	PC		가	<u>.</u>	
2.					
3. 1		4 7	, 8	10	
4.		• ,	(2 )		
l ''			(2 )	~ I	
5.	(	4 10)			
6.	NT	C:\i386,	CD i386		
7.		C: \ DRV			

2002 6 9	۵		
2002 0	2002 6 9		10

[ 4]

	1. ID: user1 2. Pass: 123456 3. 4	6		ŀ	
[ 5]	2002 6 7	9	, ,	.)	10
	C'⊳net share 공유이름	리소스	설명		
	E\$ backup	C:\ D:\ E:\ D:\backup	Remote g Remote I Default s Default s Default s em32\repl\import\s	PC hare hare	



	에 시스템을 중요한 시스템이므로 허가되지 않은 사용자의  Mid 확인
	물그은 정보  SHE 사용자 이름과 암호를 입력하십시오.  사용자 이름(U):
[ 7]	2002 6 9 15  "ping test" 192.168.0.15 IP 7 .  IP .
	C:\>ping test Bad IP address test,
	C:\>ping test  Pinging test [192,168,0,15] with 32 bytes of data:
	Request timed out, Request timed out, Request timed out, Request timed out,

	2002	2 6	9						10	8	10	9	10	(	10 5	)
]	8]			): \ backu	р		tes	t1								
[	9]	arp	192.	168.0.20	00-0	00-00	-11-11	-22				7	<b>'</b> ት			
[	10]		2	500				가					가		가	
		가														
			1													
			2													