

# 의약품의 표시지침(ver. 2.0)

2008. 4. 3

의약품본부

 **식품의약품안전청**  
Korea Food & Drug Administration

# 차 례

1. 목적 .....	1
2. 용어의 정의 .....	1
3. 표시대상 .....	1
4. 표시사항 .....	2
5. 표시방법 .....	4
6. 일반의약품에 대한 별도 표시기준 .....	4
7. 전문의약품에 대한 별도 표시기준 .....	5
8. 세부표시기준 .....	5
9. 이지드럭 정보 활용 .....	7
10. 쉬운 용어 .....	7
별표 1. 쉬운 용어 목록 .....	8

## 1. 목적

이 기준은 약사법 제56조 및 마약류관리에관한법률 제17조의 규정에 의하여 의약품의 직접 및 외부의 용기나 포장, 첨부문서에 표시기준에 관한 사항을 정함으로써 소비자가 의약품을 올바르게 사용하고, 의약 전문가가 의약품을 바르게 투약할 수 있도록 의약품 정보를 정확하고 이해하기 쉽게 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

## 2. 용어의 정의

- (1) “제품명칭”이라 함은 개개의 제품을 나타내는 고유의 명칭으로서 당해 품목에 대하여 허가(신고)된 “제품명”을 말한다.
- (2) “이지드럭 의약품정보”라 함은 식품의약품 전자민원창구(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) 중 「정보마당」 → 「의약품등 정보」 메뉴에서 제공하는 의약품 허가(신고)사항 정보를 말한다.
- (3) “사용기한”이라 함은 당해 제품의 제조일로부터 허가(신고)사항으로 정해진 사용기간을 더하여 산정된 기한으로서 제조일로부터 판매 등이 허용되는 기한으로서 생물학적제제, 항생물질 및 그 제제가 아닌 의약품에 대하여 표시한다.
- (4) “유효기한”이라 함은 당해 제품의 제조일로부터 허가(신고)사항으로 정해진 유효기간을 더하여 산정된 기한으로서 제조일로부터 판매 등이 허용되는 기한으로서 생물학적제제, 항생물질 및 그 제제에 대하여 기재한다.
- (5) “날알모음포장”라 함은 정제, 캡슐제 등을 날알모음하여 한 알씩 사용할 수 있도록 포장하는 경우로 PTP, Foil 포장 등을 말한다.

## 3. 표시대상

임상시험용의약품을 제외한 완제의약품. 다만, 「고압가스 안전관리법」에 의하여 관리하는 용기에는 ‘제조업자의 상호와 주소’, ‘제조번호와 사용기한’을 제외한 기재사항을 생략할 수 있다.

#### 4. 표시사항

① 면적이 좁아 기재사항 중 일부를 기재할 수 없는 용기나 포장

② 위의 ①에 해당하지 않는 용기나 포장

[범례] ◎ : 기재필수, ○: 약어기재가능, △ : 선택사항, - : 해당없음

구 분	용기·포장 <sup>1)</sup>				첨부분서 <sup>2)</sup>	날알모음 포장
	①		②			
	직접	외부	직접	외부		
제품의 명칭(허가·신고 제품명)	◎		◎		◎	◎
품목허가를 받은 자 또는 수입자의 상호(날알모음포장의 경우 수입품목은 수입자명)	◎		◎		◎	◎
품목허가를 받은 자 또는 수입자의 주소	△		◎		◎	-
제조번호와 사용(유효)기한(다만, 날알모음포장에는 기한범위내에서 연월로 표시가능)	◎		◎		-	◎
"전문의약품", "일반의약품" 문자 표시 (○: 약어사용 가능, "전문", "일반")	△	○	◎	◎	◎	-
"오·남용우려의약품" 문자표시 (○: 약어사용 가능, "오·남용우려")	△	○	◎	◎	◎	-
전제조공정위탁 또는 원료칭량·포장공정을 제외한 전제조공정위탁시 수탁자인 제조자의 상호·주소(위탁자는 '제조의뢰자', 수탁자는 '제조사')	△	△	◎	◎	◎	-
수입품 또는 수입하여 소분한 경우 생산국 제조자의 상호와 주소	△	△	◎	◎	◎	-
성상	△	△	◎	◎	◎	-
효능·효과(②의 △는 전문의약품에 한함)	△	△	◎/△	◎/△	◎	-
용법·용량, 사용상의 주의사항	case 1	○	○	◎	◎	◎
case 1 - 첨부분서에 해당내용 기재시 "용법·용량-첨부분서 참조" 및 "주의사항-첨부분서 참조"로 같음 가능						
case 2 - 전문의약품, '조제용' 표시된 일반의약품, 정제·캡슐제를 제외한 50그램(밀리리터) 이하 의약품, 1회용 포장 정제·캡슐제	case 2	○	◎	◎	◎	◎

case 2 - case1외의 의약품은 외부 용기·포장에 해당내용 기재시 직접의 용기·포장에 “용법·용량-첨부분서 참조” 및 “주의사항-첨부분서 참조”의 약어 사용가능							
저장방법(보관방법)	△	△	◎	◎	◎	-	-
보존제 사용시 그 명칭 및 함량	△	△	◎	◎	◎	-	-
제품에 함유된 모든 타르색소의 명칭	△	△	◎	◎	◎	-	-
중량 또는 용량이나 개수	△	△	◎	◎	◎	-	-
약전의 용기·포장 기재사항	△	△	◎	◎	◎	-	-
약전의 식약청장이 기준을 정한 의약품은 그 저장방법 및 기타 기재사항	△	△	◎	◎	◎	-	-
유효성분의 명칭(일반명칭이 있는 것은 일반명칭), 규격 및 분량(유효성분 불명시 그 본질 및 제조방법의 요지)	△	△	◎	◎	◎	-	-
가격(약국개설자가 기재)	◎			-	-	-	-
바코드 또는 전자태그(RFID tag)	△	△	◎	◎	-	-	-
교환규정 및 방법	-	-	-	-	◎	-	-
동물유래성분(첨가제포함)의 성분명, 기원 동물 및 사용부위(단, 빈캡셀 등 제조공정상 소해면상뇌증의 감염우려 없는 품목제외)	△	△	◎	◎	◎	-	-
주사제, 외피용제 등의 경우 첨가제의 명칭(식약청장이 정하는 바에 의함)	△	△	◎	◎	◎	-	-
첨부분서 작성연월(일) 또는 최종개정연월(일)	-	-	-	-	◎	-	-
주사제의 용법(용법이 특정한 한가지로 정하여진 주사제)[7. (1) 참조]	◎	-	◎	-	-	-	-

- 1) 의약품을 직접 담은 용기나 직접 포장하는 부분에 적힌 약사법 제56조 각 호의 사항이 외부의 용기나 포장에 가려 보이지 아니하면 그 외부의 용기나 포장에도 같은 사항을 적어야 한다.(약사법 제57조)
- 2) 모든 표시사항이 용기·포장에 기재된 경우 첨부분서 생략 가능

## 5. 표시방법

- (1) 의약품의 모든 표시는 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 장소에 지워지지 아니하는 잉크·각인 또는 소인 등을 사용하여 고딕체류와 같은 가독성이 높은 글자체의 한글로 하되, 소비자의 이해를 돕기 위하여 한자나 외국어는 혼용하거나 병기하여 표시할 수 있으며, 이 경우 한자나 외국어는 한글표시 활자와 같거나 작은 크기의 활자로 표시하여야 한다. 다만, 수입 의약품과 상표법에 의하여 등록된 상표는 외국어를 한글표시활자보다 크게 표시 할 수 있다.
- (2) 표시사항은 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 바탕색과 구별되는 색상으로 표시 하되, 다음에서 규정한 활자의 크기를 권장한다.
  - 가. 직접 및 외부 용기·포장의 경우 사용(유효)기한, 유효성분의 명칭 및 분량, “오·남용우려의약품” “전문의약품” “일반의약품”의 문자표시의 활자는 7포인트 이상으로 하고, 기타 기재사항의 활자는 6포인트 이상으로 한다.
  - 나. 첨부문서의 경우 일반의약품은 7포인트 이상, 전문의약품은 6포인트 이상으로 한다.

## 6. 일반의약품에 대한 별도 표시기준

- (1) 소비자(특히, 문맹자, 국내 거주 외국인 등)의 이해를 돕기 위하여 일반적으로 공인된 기호, 도표 또는 도안 등을 적절한 사용을 권장한다.
- (2) 시각장애인의 올바른 의약품 사용을 위하여 가정상비약으로 사용되는 의약품은 사용설명서의 주요내용을 점자표기를 병행할 수 있다.
- (3) “의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 한다”는 경고 문구의 기재를 권장한다.
- (4) 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 경고 문구의 기재를 권장한다.
- (5) 첨부문서가 동봉된 경우 “첨부문서를 읽을 것, 첨부문서를 보관할 것” 등으로 의 약품을 사용하기 전에 사용자가 첨부문서를 주의깊게 읽도록 하는 안내문구와 첨부문서를 의약품과 함께 보관하라는 내용의 기재를 권장한다.
- (6) 스테로이드가 함유된 외용제의 경우에는 가급적 외부의 용기·포장에 “스테로이드 성분이 함유되어 있으므로 오·남용에 주의할 것” 등의 문구의 기재를 권장한다.

## 7. 전문의약품에 대한 별도 표시기준

- (1) 의료사고 방지를 위해 정맥주사제 용기에는 “정맥주사용” 표기를 하거나 “반드시 정맥주사에만 사용하십시오”의 문구를 확연히 볼 수 있도록 기재한다. 또한, 용법이 특정한 한가지로 정하여진 주사제 용기에는 굵은 글씨로 그 용법을 알아보기 쉽게 한글 또는 영문 약자 등을 이용하여 기재한다.(기재방법 : “정맥주사용” “정주용” “I.V.”, “근육주사용” · “근주용” · “I.M.” 등) 다만, 수액용주사제는 제외한다.

## 8. 세부표시기준

- (1) 표시사항은 허가(신고)사항을 근거로 기재하되, 허가(신고)사항은 아니나 의약품의 사용과 관련되고 당해 제품의 특성에 따른 안전하고 효과적인 의약품 사용방법에 대한 정보를 기재할 필요가 있는 경우에는 허가(신고)사항에 위배되지 않는 범위 내에서 적절히 기재할 수 있다.
- (2) 수입의약품의 경우 수출국 및 제조회사의 표시는 영어 또는 한자로 표시할 수 있다.
- (3) 낱알모음 포장에 사용(유효)기한 기재시 기한을 초과하지 않는 범위에서 해당 년월까지로 표시할 수 있다.
- (4) 최신 정보 반영여부를 확인할 수 있도록 첨부문서의 작성연월(일) 또는 최종개정연월(일)을 쉽게 식별할 수 있도록 표시한다.
- (5) 의약품의 명칭과 유효성분은 한글과 영문을 함께 표기할 수 있다.
- (6) 조제용으로 공급되는 의약품 중 건조시럽제 등 조제후 보관방법 등에 대한 안내가 필요한 품목의 경우, 직접용기에 조제방법, 보관방법 등 조제와 관련된 사항의 기재를 권장한다.
- (7) 소아용 의약품은 용법·용량을 연령·월령에 따라 표로 기재할 수 있다.
- (8) 사용상의 주의사항 중 “경고”항은 글상자안에 굵은 글씨로 기재하며, 기타 항목의 제목은 굵은 글씨, 음영, 색상, 글상자 등 적절한 방법을 사용하여 눈에 띄게 표시할 수 있다.
- (9) 저장방법은 허가(신고)사항을 토대로 구체적인 보관조건 및 온도를 기재한다.
- (10) 허가(신고)사항을 토대로 구체적인 포장단위를 기재한다.
- (11) 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품 판매업자에게 한하여 바꾸어 준다는 내용과 교환방법을 기재하여야 하며, 해당 의약품에 대해 상담할 수 있는 담당부서의 명칭 및 전화번호,

이메일주소 등의 기재를 권장한다.

- (12) 품목허가를 받은 자 또는 수입자의 주소는 법인인 경우 그 주된 사무소의 소재지를 기재하며, 주소는 시·도명(외국의 경우에는 국가명)까지 기재할 수 있으나, 용기 또는 포장이나 첨부문서 중 어느 하나에는 전체 주소가 명기되어야 한다.
- (13) 사용(유효)기한은 “○○년○○월○○일”, “○○.○○.○○”(년. 월. 일), “○○○○년○○월○○일” 또는 “○○○○.○○.○○”(년. 월. 일)의 방법으로 표시한다. 다만, 년, 월, 일의 표시순서가 전단의 표시순서와 다를 경우 소비자가 알아보기 쉽도록 년, 월, 일의 표시순서를 예시하여야 하며, 년 월만 표시하는 경우 일은 그 월의 첫 번째 일 또는 마지막 일 등인 것으로 하여 소비자가 알아보기 쉽도록 용기·포장 또는 첨부문서에 그 내용을 예시하여야 한다.
- (14) 보존제와 타르색소 등의 첨가제는 「원료약품 및 그 분량」란에 기재하며, 기재 요령 예시는 다음과 같다. 단, 타르색소의 경우 「의약품·의약외품 및 화장품용 타르색소 지정과 기준 및 시험방법」(식약청고시)의 명칭으로 기재한다.

예) 첨가제(타르색소) : 황색 5호

첨가제(보존제) : ○○○○

첨가제(동물유래) : ○○○○

- (15) 주사제의 용기·포장 또는 첨부문서에는 다음 사항을 기재한다.

가. 이 제제에서 용제의 규정이 없는 경우에는 이 제제를 만드는 데에 쓴 용제의 명칭. 다만 주사용수 또는 0.9 w/v% 이하의 염화나트륨액 또는 pH를 조절하기 위하여 무해한 산 또는 알칼리를 쓴 경우에는 기재하지 않아도 된다.

나. 이 제제에 용제를 첨부하였을 때에는 그 용제의 명칭, 내용량, 성분 및 분량 또는 비율. 또한 주사제의 외부용기 또는 외부포장에 용제를 첨부하였다는 사실.

다. 이 제제에 안정제, 보존제 또는 부형제를 넣었을 때에는 그 명칭 및 분량. 다만 용기 안의 공기를 이산화탄소 또는 질소로 치환하였을 때에는 그 사실을 기재하지 않아도 된다.

- (16) 주사제 중 2 mL 이하의 앰플 및 이와 같은 크기의 용기 또는 2 mL를 넘고 10 mL 이하인 앰플 및 이와 같은 크기의 유리, 기타 이와 유사한 재질로 만든 용기의 표면에 직접 인쇄하는 경우에는 「주사액」, 「주사용」 또는 「수성현탁 주사액」이란 명칭 대신 「주」, 「주용」 또는 「수현주」라고 표시할 수 있다.

- (17) 수입품 또는 수입하여 소분한 경우의 '생산국 제조자'는 제조원·품목허가권자·계



약제조원, 수탁제조원·제조자 등으로 구분하여 기재할 수 있으며, 기재요령 예시는 다음과 같다.

예1) 수입자(또는 소분제조자) : 000, 제조원 : 000

예2) 수입자(또는 소분제조자) : 000, 품목허가권자 : 000, 수탁제조원 : 000

예3) 수입자(또는 소분제조자) : 000, 계약제조원 : 000, 수탁제조원 : 000

예4) 수입자(또는 소분제조자) : 000, 계약제조원 : 000, 제조자 : 000

## 9. 이지드럭 의약품정보 활용

- (1) “기밀용기”, “밀봉용기” 등 소비자에게 생소할 수 있는 의약품 허가용어 및 기타 허가(신고)사항에 대하여 이지드럭 의약품정보를 통해 소비자가 직접 인터넷에서 찾아 볼 수 있도록 있도록 “의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요” 또는 “이지드럭([ezdrug.kfda.go.kr](http://ezdrug.kfda.go.kr)) 의약품 정보 참조” 등의 문구를 기재한다.
- (2) 당해 의약품의 품목허가(신고)정보와 보험가격정보 등과의 정보연계를 위하여 이지드럭 의약품정보에서 확인한 “품목기준코드”를 용기·포장에 기재할 수 있다.
- (3) 의약품의 품목허가를 받은 자 또는 수입자는 보유 품목의 허가(신고)사항이 이지드럭 의약품정보와 일치하는지 수시로 확인한다. 이지드럭 의약품정보의 정정 등이 필요한 경우에는 <http://labelinfo.kfda.go.kr> → 「알림마당」 → 「ezDrug 정정 신청」에 관련사항을 요청한다.
- (4) 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하는 문구를 용기·포장 또는 첨부문서에 기재할 수 있다.

## 10. 쉬운 용어

질병명 또는 질환명 등 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항에 사용되는 전문용어를 [별표 1]와 같이 쉬운 용어로 대체하거나 괄호로 병기하여 기재할 수 있다.

[별표 1] 쉬운 용어 목록

연번	현행 용어	쉬운 용어	한자 또는 외국어
1	가성	거짓-	pseudo-
2	가역적/가역적인	회복가능한	reversible
3	가임여성	임신가능성 있는 여성	
4	감약	감소하여 복용(사용)	
5	강축증	강직증	tetany
6	개구/구	구멍	orifice
7	개방창/ 개열된 상처	열린 상처	open wound
8	객담	가래	sputum
9	거담제	가래약	expectorant
10	건	힘줄	tendon
11	건염	힘줄염	tendinitis/ tendonitis
12	건초염	힘줄윤활막염	peritendonitis/ tenosynovitis
13	건피증	피부건조증	xeroderma
14	검결막염	눈꺼풀결막염	blepharoconjunctivitis
15	검구유착	결막붙음증	symblepharon
16	게실	결주머니(게실)	diverticulum
17	견갑골	어깨뼈	scapula
18	견관절	어깨관절	shoulder joint/ 肩關節
19	견당식장애/지남력상실	방향감각장애/지남력장애	orientation disturbance/ 指南力喪失
20	견수증후군	어깨손증후군	shoulder-hand syndrome
21	견통	어깨결림, 어깨통증	肩痛/ scapulodynia/ omarthralgia/ omodynia
22	결막낭	결막주머니	conjunctival sac
23	결막하	결막밑	subconjunctival
24	겸자	집게	forceps
25	경결	단단해짐	induration
26	경구투여한다	먹는다/복용한다	
27	경동맥	목동맥	carotid artery
28	경면/기면/면기	졸음	somnolence/ lethargy/ drowsiness
29	경지증	손발가락경화증	sclerodactyly
30	경추	목뼈	cervical spine
31	경피증	피부경화증	scleroderma
32	경한	땀이 조금 남	輕汗
33	고관절	엉덩관절	hip joint
34	고령자	노인	
35	고미	쓴 맛	
36	고장/고창	복부팽만/복배	鼓脹/ drum belly/ abdominal distention/
37	곤충자상	벌레물린 상처	stings, insect, 昆蟲刺傷
38	골	뼈	bone
39	골단	뼈끝	epiphysis
40	골연령	뼈나이	bone age

41	골이영양증	뼈형성장애	osteodystrophy
42	골조송증	골다공증	osteoporosis
43	공기연하증	공기삼킴증	
44	공복	빈 속/공복	
45	공수병	물공포증	hydrophobia
46	과산증	위산과다증	chlorhydria
47	관침	주사침	
48	교상	물린상처	bite wound
49	구각염	입꼬리염	angular stomatitis
50	구갈증	목마름증	hydrodipsomania
51	구개	입천장	palate
52	구내염	입안염	stomatitis
53	구순염	입술염	cheilitis
54	구순유착증	입술붙음증	synchilia
55	구취	입냄새	ozostomia
56	국소적으로	부분적으로	focal/local
57	균열	갈라짐	crack, 龜裂
58	근 긴장	근육긴장	muscle tone
59	근무력증	근육무력증	myasthenia
60	근피신경	근육피부신경	musculocutaneous nerve
61	기분변조	기분저하증	dysthymia
62	기왕력	병력	case history/ 既往歴
63	기외수축	조기수축	premature contraction
64	기지의	이미 알려진	
65	기흉	공기가슴증	pneumothorax
66	길항작용	억제작용, 대항작용	counteraction
67	길항제	억제제, 대항제	antagonists
68	나균	나병균	mycobacterium leprae
69	난청	귀먹음	deafness
70	내약성	약에 대한 내성	
71	내이	속귀	inner ear
72	냉한	식은땀	cold sweating
73	노동성 호흡곤란/노작성 호흡곤란	운동호흡곤란	exertional dyspnea
74	농-	고름-	pus
75	농가진	고름딱지증	impetigo
76	농양	고름집(농양)	abscess
77	농포	고름물집	pustule
78	누	눈물	lacrimal
79	누낭염	눈물주머니염	dacryocystitis
80	누도	눈물길	lacrimal passages
81	누선염	눈물샘염	dacryoadenitis
82	누액	눈물	tears
83	늑골	갈비뼈	rib
84	다뇨	소변과다증	polyuria
85	다모증	털과다증	pilosis
86	다한증	땀과다증	polyhidrosis/ hyperhidrosis

87	단안증	외눈증	cyclopia
88	담관	쓸개관	bile duct
89	담낭	쓸개	gallbladder
90	담마진	두드러기	urticaria
91	담즙울체	쓸개즙정체	cholestasis
92	대증요법	증상별로 치료하는 방법	symptomatic therapy
93	대퇴	넙적다리	thigh
94	대퇴골	넙적다리뼈	femur
95	도찰하다	문지르다	
96	도포하다	바르다	
97	동요	안절부절	restlessness
98	동정	균의 확인	identified
99	동통	통증	pain
100	두개골	머리뼈	cranium
101	둔부	엉덩이, 볼기	buttock, gluteal region
102	디스키네시아	운동이상증	dyskinesia
103	만곡족	곤봉발	cyllosis
104	맥	맥박	pulse
105	맥관염	혈관염	vasculitis
106	맥립종	다래끼	hordeolum/ sty/ stye/ 麥粒腫
107	면정	안면종기	面?
108	모창	털종기증	sycosis
109	무언증	병어리증	mutism
110	무유증	젖마름증	agalactia
111	미골	꼬리뼈	coccygeal
112	미란	깃무름	erosion, 糜爛
113	미로염	내이염/속귀염	labyrinthitis
114	밀전하여	뚜껑을 꼭 닫아, 단단히	마개로 막아
115	반추	되새김	rumination
116	반흔	흉터	cicatrix
117	발백선증	무좀	tinea pedis
118	발적	충혈되어 붉어짐	flare
119	발치	이를 뽑음	odontectomy
120	발한	땀이 남	diaphoresis
121	배부	등	back
122	배통	등 통증	back pain
123	변색백선	어루러기	tinea versicolor
124	변의	변을 보고 싶은 느낌	
125	병소	아픈 부위	
126	병용	함께 복용(사용)	
127	보행	걸음	gait
128	복부	배부분	abdomen
129	복시	겹보임	diplopia/double vision
130	복청	겹듣기	diplacusis
131	본제	이 약	本劑
132	봉합	퀘맴	suture

133	부종	부기	edema
134	분무하다	뿌리다	spray
135	불온	불안감	不穩
136	불용성	녹지 않는	
137	불현성	증상이 나타나지 않는	inapparent
138	비	코	nose
139	비강	코안	nasal cavity
140	비강진	잔비늘증	pityriasis
141	비루	콧물	rhinorrhea
142	비문증	날파리증	myodesopsia/ 飛蚊症
143	비장	지라/비장	spleen
144	비절	코 부스럼증	鼻癬
145	비종대	지라비대/비장비대	splenomegaly
146	비출혈	코피	nasal bleeding/ nasal hemorrhage/ 鼻出血
147	비충혈/비폐	코막힘	nasal congestion/ 鼻充血
148	빈맥	빠른맥/빈맥	tachycardia
149	빈삭호흡/급속호흡	빠른호흡	tachypnea
150	산동	동공확대	pupillary dilatation
151	산립종	콩다래끼	chalazion
152	산미	신 맛	
153	산욕/ 산욕기	출산후기	puerperium/ puerperal
154	상순	윗입술	upper lip
155	상악골	위턱뼈	maxilla/upper jaw
156	상완골	위팔뼈	humerus
157	서맥	느린맥	bradycardia/ bradyrhythmia
158	선통	쏘는 통증	gnawing pain
159	설	혀	tongue
160	설염	혀염	glottitis
161	설유착증	혀유착증	ankyloglossia
162	설하-	혀밑-	sublingual-
163	소구증	작은입증	microstomia
164	소상	긁어서 생긴 상처	搔傷
165	소수포(성)/소포	물집/ 잔물집	vesicular
166	소실	없어짐	
167	소양감/소양증	가려움증	itch/ 瘙癢症
168	소염	항염-	anti-inflammatory
169	소이증	작은귀증	microtia
170	속발성 고혈압	이차 고혈압	secondary hypertension
171	수명/수명감	눈부심	dazzling/ glare/ phengophobia/ photophobia/ 羞明感
172	수족구	손발입병	hand-foot-mouth disease
173	수족냉증	손발이 차가움	
174	수포음	거품소리	rales
175	순목	눈 깜박거림	瞬目, nictitation

176	슬개골	무릎뼈	patella
177	슬관절	무릎관절	knee joint
178	시겔라증	이질	shigellosis
179	시몽감	흐린시력	視朦感
180	시아노시스	청색증	cyanosis
181	식간에	식사때와 식사때 사이에	
182	식체	체합	
183	신경근병증	신경뿌리병증	radiculopathy
184	실독증	읽기곤란증	dyslexia
185	실보증	보행불능	atremia/abasia
186	실행증	행위상실증	apraxia
187	심와부	명치부위	epigastric
188	쌍태	쌍둥이	twin/geminus
189	쌍태임신	쌍둥이임신	bigeminal pregnancy/twin pregnancy
190	아류	비슷한 종류	
191	아시도시스/산성증	산증	acidosis/ 酸性症
192	아키네시아	운동불능증	akinesia
193	안각	눈구석	canthus
194	안검	눈꺼풀	eyelid/ lid/ palpebra
195	안검염	눈꺼풀염	blepharitis/ palpebritis
196	안검하수	눈꺼풀 처짐	
197	안구건조증	눈마름증	ophthalmoxerosis/ xerophthalmia
198	안구진탕증/안진	눈떨림	nystagmus
199	안내	눈속	intraocular
200	안면	얼굴	face
201	안염	눈염증	ophthalmia/ ophthalmitis
202	알칼로시스	알칼리증	alkalosis
203	애역	딸꾹질	hiccough /hiccup
204	액와	겨드랑	axilla
205	약진	약물발진	drug eruption
206	양진	가려움발진	prurigo
207	역위증	좌우바뀜증	situs inversus
208	연동	꿈틀운동	peristalsis
209	연변	뭉은변	
210	연용	계속 복용(사용)	
211	연하	삼키기/삼킴	swallowing
212	열상	화상	burn/ combustio/ 熱傷
213	열창/열상	찢긴상처	laceration/ 裂創
214	염좌	뺨	sprain/ stremma/ 捻挫
215	오심	구역	nausea/ 惡心
216	오용	잘못 사용	
217	왜소증/소인증	성장부전	矮小症/ 小人症/ growth failure/ homunculus/ nanism

218	외고증	뼈돌출증	exostosis
219	외상	상처	wound
220	요-	허리-	lumbar
221	요배통증	허리, 등 통증	
222	요추간원판	허리척추원반	lumbar intervertebral disc
223	요추골	허리뼈	lumbar spine/ lumbar vertebra
224	요폐	소변축적	retention of urine
225	용량의존적/용량의존적인	용량에 비례하는	dose dependant
226	용해하여	녹여서	
227	우증	사마귀	wart
228	위양성	거짓양성	false-positive
229	유년기	소아기, 아동기	childhood/ 幼年期
230	유루증	눈물흘림	epiphora/ 流淚症
231	유즙루/ 유루/ 유루증	젖흐름증	galactorrhea/ lactorrhea/ 乳汁漏/ 乳漏/ 乳漏症
232	유타증	침과다증	ptyalism, 流唾症
233	유행성이하선염	볼거리	epidemic parotitis/mumps/ 流行性耳下腺炎
234	육안-	맨눈-	gross-
235	음위	발기불능/발기부전	Impotence
236	의주감	스멀거림/ 개미기는 느낌	formication/ 蟻走感
237	이개	귓바퀴	auricle/ 耳介
238	이긴장증/근긴장이상 / 디스토니아	근육긴장이상	dystonia
239	이명	귀울림	tinnitus/ 耳鳴
240	이염	귀염	otitis/ 耳炎
241	이욕	귀를 씻음	耳浴
242	이유	젖떼기	ablactation/ 離乳
243	이절	귀 부스럼증	耳癬
244	이출혈	귀출혈	otorrhagia/ 耳出血
245	이통	귀통증	otalgia/ 耳痛
246	이폐색감	귀가 막힌 느낌	耳閉塞感
247	이형성증/형성장애	형성이상	dysplasia
248	일과성	한번 나타나고 없어지는	一過性
249	자상/자창	찔린상처	puncture wound/ stab wound/ 刺創
250	작열감	화끈감	ardor/ burning sensation/ 灼熱感
251	장중적증	장겹침증	indigitation/intussusception/ 腸重積症
252	저작	씹기	chewing/ 咀嚼

253	적의	적절히	適宜
254	전간	간질	epilepsy/ 癲癇
255	전격성간염	급격히 발병하는 간염	fulminant hepatitis/ 電擊性肝炎
256	전신홍조	온몸이 붉어짐	全身紅潮
257	전풍	어루러기	撫風/ tinea versicolor
258	절상	베인 상처	切傷/ incised wound
259	절증	종기/부스럼	絕症/ boil/ furuncle/ furunculosis
260	점안	눈에 넣음	點眼
261	점이	귀에 넣음	點耳
262	점적주입	방울주입	drip infusion/ 點滴注入
263	점증요법	점차 양을 늘이는 방법	漸增療法
264	정제	알약(정제)	tablet/ 錠劑
265	제대	탯줄	umbilical cord/ 臍帶
266	제동맥	탯줄동맥	umbilical artery/ 臍動脈
267	제염	배꼽염	omphalitis/ 臍炎
268	조갑주위염/ 조위염	손발톱주위염	爪甲周圍炎/ paronychia
269	조갑진균증	손발톱진균증	爪甲真菌症/ onychomycosis
270	조균증	털곰팡이증	phycomycosis
271	족-	발-	pedis/ 足
272	족구	발과 입	foot-and-mouth/ 足口
273	족근골	발목뼈	tarsal bone/ 足根骨
274	족배	발등	dorsal of foot/ 足背
275	족장,족저	발바닥	plantar/ 足掌
276	중격	세로칸	mediastinum/ 縱隔
277	중창	부기	swelling
278	중창/ 옹종	큰종기	腫脹/ carbuncle/ 癰腫
279	좌골신경염	궁둥이뼈신경염	ischiatitis/ 坐骨神經炎
280	좌상	타박상/ 멍	bruise/ contused wound/ 挫傷 / 打撲傷
281	좌창/ 면포	여드름	acne/ ?瘡/ comedo
282	주산기	출산전후기	perinatal period/ 周產期
283	중격	사이막	septum/ 中隔
284	중이	가운데귀	middle ear/ 中耳
285	중증	심한 증상	重症
286	지간(수지간/족지간)	손, 발가락사이	指間/ interdigital
287	지방패드	지방덩이	fat pad
288	지주막	거미막	
289	진경	경련완화	鎮痙
290	진전	떨림	tremor/ 振戰
291	진해제	기침약	antitusive
292	착감각	감각이상	para(e)sthesia/ dysaesthesia
293	찰상/찰과상	긁힌 상처	abrasion/ 擦傷/ 擦過傷



294	척주후만증	척주뒤굽음증	kyphosis/ 脊柱後彎症
295	천골	엉치뼈	sacrum/ 薦骨
296	천공	뚫림	perforation/ 穿孔
297	천명	숨을 쉰쌩거림	wheezing/ 喘鳴
298	천자	뚫기	puncture/ 穿刺
299	천자통	찌름통증	boring pain/ 穿刺痛
300	천포창	물집증	pemphigus/ 天疱瘡
301	청열	열을 내려줌	清熱
302	초회량	처음 복용(사용)량	initial dose/ 初回量
303	최기형	기형발생	teratogenesis
304	취한증	땀악취증	bromhidrosis/ 臭汗症
305	치수	치아속질	dental pulp/ tooth pulp/ 齒髓
306	치은염/치육염	잇몸염	gingivitis/ 齒?炎/ ultiis/ 齒肉炎
307	치조	이틀	alveolus/ 齒槽
308	치주	치아주위조직	periodontinum/ 齒周
309	침흔	주사침 자국	針痕
310	타액	침	saliva/ 唾液
311	타제	다른 약	他劑
312	토혈	혈액구토	hematemesis/ 吐血
313	편평족	편평발	flat foot
314	표재성	표면에 있는	superficial
315	핍뇨증	소변감소증	oliguria/ 乏尿
316	핍정액증	정액저하증	hypospermia
317	하수	처짐	ptosis/ 下垂
318	하악골	아래턱뼈	mandible/ lower jaw/ 下 顎骨
319	하제	설사약	laxatives/ 下劑
320	하지	다리	lower extremity/ lower limb/ 下肢
321	하퇴궤양	다리종아리궤양	下腿潰瘍/ the (lower) leg ulcer
322	한선/한진	땀띠	miliaria/ 汗疹
323	합지증	손발가락붙음증	syndactylia/ syndactylism
324	항성/하성	쉰소리	hoarseness/ trachyphonia
325	해소	기침	cough
326	헤르니아	탈장	hernia
327	현기/현기증/현훈	어지러움	dizziness/ giddiness/ 眩 氣症/ 眩暈
328	현탁시켜	(물예) 섞어 고루 퍼지 게 하여	
329	혈괴	피덩이	blood clot
330	호기성 호흡곤란	내쉬기 곤란	expiratory dyspnea
331	호흡완만	느린호흡	bradypnea
332	홍피증	홍색피부증	erythroderma
333	화농	끓음	suppuration

334	환부	질환 부위	患部
335	횡격막	가로막	phren/ diaphragm
336	휴약	복용(사용) 중지	休葯
337	흉-	가슴-	pecrotal/ thoracic/ 胸
338	흉선	가슴샘	thymus gland/ 胸腺
339	흉통	가슴통증	heart burn/ 胸痛
340	흡기성 호흡곤란	들이쉬기 곤란	inspiratory dyspnea
341	희석	물게 함	稀釋
342	희치증	치아부족증	oligodontia
343	S상결장	구불결장	sigmoid colon